胃(経口)内視鏡検査に関する説明・同意書

患者番号:						
	様			年	月	\Box
私は、	様に	胃内視鏡	検査にあた	って以下の	の説明を	
行いました。						
【胃内視鏡検査とは 清的内では 清がでは 一ででは 一ででは 一ででは 一ででは 一ででは 一ででは 一ででは 一	は、口から直接内視鏡の ・炎症などの病気の ・炎症などの病気の ・炎症などの病気の ・炎症などの病気の ・炎症などの病気の ・炎症ないたきまりに ・炎をはいた。 ・炎をはいた。 ・炎をはいれた。 ・炎をはいれた。 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のはは、 ・のは、 ・の	診断を行うことを がために、B型形 がために、B型形 がために、B型形 があは体でもと、 をはながいするはない。 ではないますがするはない。 がありを場合にあるがする。 がありを場合にある。 がありをものでする。 がありをものである。 がありをものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでもものである。 がは、このでものでものである。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 がは、このでものできる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる	目的としていまで 「炎、C型肝炎、 います。まれにア 25000件のをできない場合ができない。 できる場合も がりますり。・目のが り注入する場合も まみ、組織の検査 はか製傷、穿合は はが生じる事が できないが が生じる事が できないが がないが にはかいが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが にはないが に	す。 毎 ひに易 から をり 肖輸あける すあ 行量 管やよしと から 行量 管やました いま にがすましま まま まま まま まま まま まま かす まま まま かす きょう かき かす きょう かき	反応 「一時的」 すする でがあく) す。	
浅くなることで酸乳(0.059%以下)。 き	を抑えて不安や緊張を 素不足や血圧低下、ア また、鎮静剤の影響は な決定は絶対に行わな	レルギー反応など 終日続きますので	を起こす場合が	あります		及が
			説明者:	伏谷	英朗	(ED)
	2-54,000 / 10	音望する • 希望 音および鎮静剤使/	型しない 】 田の同音 1			
本町ふしたに内科・	消化器内視鏡クリニュ					
本人署		7,025,755	_	年	月 	<u> </u>
保護者 また 代 理 人 署	_		(続柄:)	

胃(経口)内視鏡検査に関する説明・同意書

患者番号:						
	様			年	月	\Box
私は、 行いました。	様_に	胃内視鏡	検査にあたっ	って以下の	の説明を	:
【 胃内視鏡検査とは 】 上部内視鏡検査は、 潰瘍・ポリープ・癌・						
【前準備について】						
3) 血液が固まるのを お知らせ下さい。(4) 必要に応じて、胃	いただきます。 や喉にキシロカイン 難)が起こる場合が 遊ぐ薬を内服中の方 木薬出来ない時は生	ゲによる麻酔を行り あります(頻度は2 iは休薬が必要で 検できない事もで 射をします。(動	ハます。まれにア 25000件の検査に す(休薬できない場 あります)。 悸・口渇・目のか	レルギー こ1件)。 恰は いすみ等だ	でである。	に
【検査中の処置や偶発				,0, , 0, ,	, 0	
場合があり止血処能 2) 挿入時に、喉や鼻がする事がまれにあり	O出血で自然に止ま 置や輸血を行う事が 控、食道・胃・十二 のます。止血処置が 場合もあり、重篤な 部分に安全な色素を	りますが、まれに あります。 指腸を傷つけ出 活 困難な場合や穿 合併症(死亡も含 散布し病変を明	出血が持続したり 血や裂傷、穿孔(消 孔が生じた場合は む)を生じる事があ	O大量出に 新化管にが 輸血や あります。	血する でがあく))
【 鎮静剤について 】						
鎮静剤は脳の動きを抑 浅くなることで酸素イ (0.059%以下)。また 操作、飲酒、重要な決	を足や血圧低下、アレミ、鎮静剤の影響は	レルギー反応など は終日続きます <i>0</i>	で起こす場合があ	5ります		
			説明者:	伏谷	英朗	(ED
			望しない 】			
本町ふしたに内科・消化		fおよび鎮静剤使 7 院長殿	用の问息】			
1日日	<u> шиг У Ј ш у Ј </u>	NITK <u>WX</u>		年	月	
本 人 署 名	:		_			
			(続柄:)	